

A Huszár OD előnyei:

- Kiváló hatékonyság egy hatóanyaggal a fontos egy- és kétszikű kalászos gyomok ellen
- Kiemelkedő hatás nagy széltippán, ragadós galaj, mezei acat és kamilla-félék ellen
- Antidotált készítmény - tökéletesen kultúrnövénykímélő
- Fokozott hatásbiztonságot nyújtó, könnyen kezelhető új formuláció

A Huszár OD 10 ha-os csomag formájában áll a gazdálkodók rendelkezésére.

A Huszár OD Pack gyűjtőcsomag tartalma:

1 liter Huszár OD
10 liter Mero olajos adalékanyag

Forgalmazási kategória: I.

A Huszár OD-t kiöntés előtt alaposan fel kell rázni!
Felhasználás előtt feltétlenül olvassa el a termék címkéjét is!
Engedélyokirat száma: 02.5/3366/1/2007.

©- a BayerCropScience AG, Németország bejegyzett márkaneve

További információért hívja területi képviselőinket:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Borbély Béla, 20/519-2741

Hajdú-Bihar megye:
Pocsa Béla, 20/956-0385

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
Simon Zoltán, 30/468-9858

Csongrád megye:
Égető István, 20/519-2745

Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Hárnasi András, 20/519-2750

Békés megye:
Pljesovszki Tibor 20/519-2762

Heves, Nógrád megye:
Huszár Elek, 20/519-2752

Bács-Kiskun megye:
Kiss András, 20/947-6141

Pest megye:
Dúcz Ferenc, 20/519-2744

Komárom-Esztergom, Veszprém megye:
Majsa Dezső, 20/973-1623

Fejér, Észak-Tolna megye:
Fekete Zoltán, 20/519-2748

Baranya, Tolna megye:
Csernus Péter, 20/961-3955

Somogy, Nyugat-Tolna megye:
Horváth Tibor, 20/519-2751

Vas, Zala megye:
Virág István, 20/519-2761

**Győr-Moson-Sopron,
Észak-Veszprém megye:**
Pusztai Gábor, 20/956-0386

Bayer CropScience
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
www.bayercropscience.hu



BAYinfo 06-80-620-111
www.bayercropscience.hu

ODESI
fluid power



huszár^{OD}

**Egyetlen
a saját
kategóriájában**

 Bayer CropScience

Új folyékony formájú kalászos gyomirtó szer egy- és kétszikű gyomok ellen. A Huszár OD alkalmazásával egy hatóanyaggal védekezhetünk a legtöbb kétszikű és a legfontosabb egyszikű gyomok ellen.

Hatóanyaga: 100 g/l jodoszulfuron-metil-Na és 300 g/l mefenpir-dietil antidótum.

Felhasználható: Őszi búza gyomirtására a háromleveles stádiumtól a szárbaindulás kezdetéig. A Huszár OD-t a csomagban található Mero adalékanyag 1 l/ha dóziséval együtt kell kijuttatni. Néhány kultúrában (pl. zab, őszi árpa, kanáriköles) károsodást okozhat!

Dózis: 0,1 liter/ha, 200-300 l/ha vízzel kijuttatva.

A Huszár OD hatékony az egyszikűek közül a nagy szél^ttippan, a vadzab (fejlettségtől függ), a kanáriköles, és a perje-félék ellen. Emellett hatékony a kétszikűek igen széles skálája ellen, beleértve a legfontosabb fajokat, mint a mezei acat, a ragadós galaj és a szikfű-fajok. A ragadós galajt és a szél^ttippan nagyobb fejlettségnél is kiválóan irtja. Ha a védekezést mezei acat ellen irányítjuk, meg kell várni, míg a hajtások nagy része előjött, és többségük a fejlett tőlevélrózsás, illetve 10-15 cm állapot között van.


A Huszár OD 5°C-on már hatékony, a kijuttatás előtti és utáni lehűlések a végső hatékonyságot alig befolyásolják. A kezelést követően a gyomok növekedése leáll, elszíneződnek és 3-6 hét múlva teljesen elpusztulnak. A hatékonyságot 2 órával a kezelés utáni eső már nem befolyásolja.

Permetezési segédanyag: A gyors felvétel érdekében a Huszár OD-t 1 l/ha Mero adalékkal kombinációban kell kijuttatni. A tankba 4-5 kg/ha NH₄NO₃ vagy (NH₄)₂SO₄ oldata is adható. Kedvezőtlen növekedési viszonyok, szárazság, ill. túlfellett acat esetén a Mero és a N-műtrágya együttes alkalmazása javasolt.

Keverhetőség: Bayer gomba- és rovarölő szerekkel keverhető. Más készítmény esetén keverési próba javasolt. N-oldatokkal (UAN) és levéltrágyákkal keverhető. UAN oldatos tankkeveréknél a Huszár OD törzsoldatot kell a műtrágya oldathoz keverni. Keverési próba végzése minden esetben célszerű.

Utóvetemény: A kijuttatás és a vetés között 120 nap eltelte és legalább 100 mm csapadék megléte esetén érzékeny kultúra (pl. őszi káposztarepce) is biztonsággal vethető, amennyiben a terület forgatásos művelésben részesül. Őszi hagyma vetése nem javasolt. Egyéb növények esetében csíráztatási próba ajánlott. Extrém száraz, aszályos nyár után érzékeny őszi kultúra vetése előtt mindenképp javasolt a szántás és a csíráztatási próba.

Újra^rvetés: Ha a Huszár OD-val kezelt kalászos gabona elemi kár miatt kipusztul, 15 napos várakozás után tavaszi árpát és tavaszi búzát vethetünk. Kukorica is biztonsággal vethető szántás és 1 hónap eltelte után.



A Huszár OD új formulációjának előnyei

- **Jobb permetlé tapadás (a csepp nem pattan le a levélről):** az új felületaktív és adjuváns komponensek eredménye.
- **Jobb terülés:** A cseppek laposabb szögben és egyenletesebben terülnek szét a levélen. Nagyobb lesz a fedettség.
- **Gyorsabb felvétel:** Az ODesi formula könnyen és gyorsan átviszi a hatóanyagokat a viaszrétegen a levél belsejébe.

Mindez az Ön számára az alábbi előnyökkel jár:

- Pontosabb adagolás
- Könnyebb permetlé készítés
- Jobb kombinálhatóság
- Jobb esőállóság
- Kisebb vízmennyiséggel kijuttatható
- Kisebb cseppveszteség és megfolyás
- Gyorsabb, megbízhatóbb hatás
- Fokozott hatékonyság / Nagyobb hatásbiztonság

